

安顺学院普通话标准测试室建设

竞争性谈判文件

采购人：安顺学院

谈判编号：ACCG2022-103097TP

代理机构：贵州安诚项目咨询有限公司

2022年7月

目 录

一、竞争性谈判公告	1
二、供应商须知	5
三、谈判投标文件编写及组成.....	13
四、谈判要求	14
五、评审程序	15
六、评审纪律及废标条款.....	16
七、评定办法及成交原则	18
八、项目内容及要求	19
九、合同格式	24
十、竞争性谈判投标文件格式（样本）	25

一、安顺学院普通话标准测试室建设 竞争性谈判公告

- 1、项目名称:安顺学院普通话标准测试室建设
- 2、项目编号:ACCG2022-103097TP
- 3、项目联系人:张秋
- 4、项目联系电话:0851-33459931
- 5、采购方式:竞争性谈判
- 6、采购货物或服务情况：（具体要求详见附表）
 - (1) 采购主要内容：采购考试机、耳麦、考试座椅、网络交换机、摄像头及防盗门等。
 - (2) 采购数量：1 批。
 - (3) 采购预算：750000.00 元。
 - (4) 简要技术要求、服务和安全要求：详见谈判文件技术参数。
 - (5) 交货时间或服务时间：签订合同后接采购人通知之日起 30 个工作日内到货、安装、调试至正常使用。
 - (6) 交货地点或服务地点：采购人指定地点。
 - (7) 其他事项（如样品提交、现场踏勘等）：自行踏勘。
- 7、投标供应商资格要求：
 - (1) 一般资格要求
 - 1) 有效的三证合一的营业执照；
 - 2) 投标代表为法定代表人的提供本人身份证；投标代表为非法定代表人的提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权代表身份证原件；
 - 3) 投标人近半年内任意连续三个月依法缴纳税收的凭证；
 - 4) 投标人近半年内任意连续三个月财务状况报表或 2021 年年度审计报告；
 - 5) 投标人近半年内任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证；
 - 6) 投标人在“信用中国”网站或中国政府采购网等查询渠道无不良信用记录(投标时供应商需提供查询结果的网页截图作为资格证明材料，若有不良信用记录，该投标供应商做无效投标处理)。

注：①开标前须单独手持提供一套（1-6项）所有材料加盖公章的复印件进行现场资格审查；开标时投标文件和资格审查材料未一并递交的、提供资料不齐或未通过资格审查的，投标无效；②本项目不接受联合体投标。

8、获取招标文件信息：

（1）购买招标文件时间：2022年8月1日00时00分00秒到2022年8月8日23时59分00秒

（2）购买招标文件地点：登陆安顺市公共资源交易中心交易平台（<http://218.86.245.7:8501/TPBidder/memberLogin>）获取。

（3）招标文件获取方式：登陆安顺市公共资源交易中心交易平台（<http://218.86.245.7:8501/TPBidder/memberLogin>）获取。

（4）招标文件售价：0元

9、投标截止时间（北京时间）：2022年8月11日09时30分（逾期递交的投标文件恕不接受）

10、开标时间（北京时间）：2022年8月11日09时30分

11、开标地点：安顺市公共资源交易中心（安顺市西秀区武当路与北二环交叉处东南角）

12、保证金缴纳事宜：

（1）保证金缴纳金额 7000 元，缴纳截止时间（以银行到账时间为准）：2022年 8 月 10 日 16 时 00 分。

（2）投标保证金缴纳程序严格执行缴费码机制。投标人（供应商）在汇款时，须在汇款单的附言（或备注、用途）中正确无误地写清9位缴费码（附言中只能写缴费码，不能写其他任何信息）。

（3）投标人（供应商）在安顺市公共资源交易平台填写完报名信息，完成投标之后，即可获得随机码。详见安顺市公共资源交易中心保证金缴纳新流程的通知。

收款单位：安顺市公共资源交易中心

开户银行：贵州银行安顺若飞支行

账 号：0333001400000001（保证金账号）

行 号：313711000107

（4）中介代理机构提交退款申请的，安顺市公共资源交易中心及时办结。中介代理机构未在规定时间内提交退款申请的，招标人（采购人）委托安顺市公共资源交易中心采取

主动退款方式办理。

(5) 投标保证金的形式：

1) 投标保证金可以是银行支票、银行电汇、网上银行转账、支票、银行保函、保证保险等形式（工程类别项目的保证金以现金方式缴纳的须从投标人基本账户转出）。

2) 投标保证金以保函或保证保险等形式递交的，投标人可在贵州省公共资源交易金融服务平台在线开具保函、保证保险等凭证。按照省人民政府办公厅《关于印发贵州省营商环境优化提升工作方案的通知》（黔府办发〔2019〕12号）及省财政厅《关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（黔财采〔2020〕33号）要求，对于综合金融服务平台以外金融机构出具的电子保函，招标人、招标代理机构应当在开标现场进行真伪验证。

3) 在其他金融保险机构开具保函、保证保险等凭证的，须通过系统在招标文件规定的保证金缴纳截止时间前手动上传至系统（操作指导：安顺市公共资源交易中心信息技术部，联系电话：0853-33343719），未上传的，系统将自动识别投标人未缴纳投标保证金，同时凭证原件在开标现场递交至招标人、监督人处进行审查核验。（提交的凭证原件应载有招标人名称、投标单位名称、项目名称、保证金金额、有效期）

4) 按照《安顺市财政局 安顺市工业和信息化局关于转发《省财政厅省工业和信息化厅关于转发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》的通知》（安市财采〔2021〕21号）的规定，采购人以供应商出具的《中小企业声明函》作为减免相关费用的依据，免除中小企业投标保证金；中小企业免除保证金可在投标报名时系统内选择并免除保证金缴纳。后期由供应商对自己出具的《中小企业声明函》的真实性负责。

13、PPP项目：否

14、采购人名称：安顺学院

联系地址：安顺市开发区学院路25号

项目联系人：张秋

联系电话：0851-33459931

15、采购项目需要落实的政府采购政策：已落实

16、采购代理机构全称：贵州安诚项目咨询有限公司

联系地址：安顺市黄果树大街“印象安顺财富中心”B栋16楼

项目联系人：朱钦钦

联系电话：18275159651

邮箱：806647265@qq.com

安顺学院

贵州安诚项目咨询有限公司

2022年7月29日

注：1、投标人缴纳保证金之后可在系统中“保证金入账结果查询”查询保证金入账情况

2、首次进入安顺市公共资源交易中心的投标人，需先到安顺市公共资源交易中心办理入场登记和CA证书，然后才能在网上进行报名。

3、投标人应随时关注安顺市公共资源交易中心网站发出的文件澄清或更正等通知内容，如投标人未及时上网查询，后果由投标人自行承担。

4、根据 安市财采 <2021> 21 号 文件精神，结合《省财政厅省工业和信息化厅关于转发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（黔财采【2021】11号）要求，小额采购项目（采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务项目、400万元以下的工程项目）应当全部预留；因此本项目面向中小企业招标，非中小企业不参与投标。

5、本项目所需货物的制造商须为中小企业，非中小企业制造的货物不参与投标，货物制造商为中小企业制造的须提供《中小企业声明函》佐证，否则按无效投标处理。

6、本项目已全面落实中小企业预留政策，投标人将不在享受价格扣除政策。

二、供应商须知

(一) 本项目采购预算：750000.00 元。

(二) 投标保证金的交纳与退还

1. 投标保证金

1.1 投标单位应提交投标保证金，未缴纳投标保证金或未一次性足额缴纳保证金的投标为无效投标。

1.2 招标代理机构和采购人因投标单位的行为遭受损失时可没收投标保证金。

1.3 投标保证金应用投标货币即人民币，在招标公告规定的时间内以公司基本账户汇至以下账户（缴纳时间以保证金到达指定账户的时间为准），各投标人在汇投标保证金时应在用途栏上写明已缴纳报名费所获取的 9 位数随机码（附言中只能写缴费码，不能写其他任何信息）。投标人缴费成功后自行在网站上下载保证金已缴纳确认函。保证金不接受现金交纳，否则将不具备参加投标的资格。

投标保证金的金额：本项目投标保证金的金额为人民币：7000元（人民币）

账号：0333001400000001。

账户名：安顺市公共资源交易中心

开户行：贵州银行安顺若飞支行

行号：313711000107

递交地点：安顺市公共资源交易中心

递交截止时间：2022 年 8 月 10 日 16 时 00 分。（递交截止时间以保证金到达安顺市公共资源交易中心帐户时间为准）

投标保证金的形式：

(1) 中介代理机构提交退款申请的，安顺市公共资源交易中心及时办结。中介代理机构未在规定时间内提交退款申请的，招标人（采购人）委托安顺市公共资源交易中心采取主动退款方式办理。

(2) 投标保证金可以是银行支票、银行电汇、网上银行转账、支票、银行保函、保证保险等形式（工程类别项目的保证金以现金方式缴纳的须从投标人基本账户转出）。

(3) 投标保证金以保函或保证保险等形式递交的，投标人可在贵州省公共资源交易金融服务平台在线开具保函、保证保险等凭证。按照省人民政府办公厅《关于印发贵州省营商环

境优化提升工作方案的通知》（黔府办发〔2019〕12号）及省财政厅《关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（黔财采〔2020〕33号）要求，对于综合金融服务平台以外金融机构出具的电子保函，招标人、招标代理机构应当在开标现场进行真伪验证。

（4）在其他金融保险机构开具保函、保证保险等凭证的，须通过系统在招标文件规定的保证金缴纳截止时间前手动上传至系统（操作指导：安顺市公共资源交易中心信息技术部，联系电话：0853-33343719），未上传的，系统将自动识别投标人未缴纳投标保证金，同时凭证原件在开标现场递交至招标人、监督人处进行审查核验。（提交的凭证原件应载有招标人名称、投标单位名称、项目名称、保证金金额、有效期。）投标保证金的缴纳凭证，请各投标人以复印件或扫描件的形式装入投标文件中。

（5）按照《安顺市财政局 安顺市工业和信息化局关于转发《省财政厅 省工业和信息化厅关于转发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》的通知》（安市财采[2021]21号）的规定，采购人以供应商出具的《中小企业声明函》作为减免相关费用的依据，免除中小企业投标保证金；中小企业免除保证金可在投标报名时系统内选择并免除保证金缴纳。后期由供应商对自己出具的《中小企业声明函》的真实性负责。

（6）按照《安顺市财政局 安顺市工业和信息化局关于转发《省财政厅 省工业和信息化厅关于转发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》的通知》（安市财采[2021]21号）的规定，针对中标或成交的中小企业缴纳履约保证金要求不得超过政府采购合同金额的2%。

所有项目的保证金缴纳程序严格执行缴费码机制（详情详见安顺公共资源交易中心通知公告栏《关于安顺市公共资源交易中心保证金缴纳新流程的通知》）。

为了简化投标人的投标保证金缴、退程序，现将保证金缴、退新流程通知如下：

1、我中心2017年9月6日以后进场交易的工程建设、政府采购项目的保证金缴纳程序严格执行缴费码机制。

2、招标（采购）公告和招标（采购）文件中，必须明确规定保证金缴纳严格执行缴费码机制。投标人（供应商）在汇款时，须在汇款单的附言（或备注、用途）中正确无误地写清9位缴费码（附言中只能写缴费码，不能写其他任何信息）。

注：如填写除9位缴费码的其他无关信息，保证金将缴纳失败


3、投标人（供应商）在安顺市公共资源交易平台填写完报名信息，完成投标之后，即可获得随机码。详见下面图文说明

【填写投标信息，获取随机码操作说明】

(1) 找到“填写投标信息”菜单，找到需要报名的标段，点击“操作”按钮



(2) 填写投标信息，完善之后，点击“我要投标”



注：手机号将接收所有保证金信息，请务必准确填写

(3) 投标成功之后，选择已投标标段，点击“操作”按钮进入



The screenshot shows a software interface for project management. At the top, there is a navigation bar with the date '2017年09月06日 18时58分27秒' and a '工程业务' (Engineering Business) tab. Below the navigation bar is a search area with fields for '标段(包)编号' (Bid Item Number), '招标项目名称' (Bidding Project Name), and '标段(包)名称' (Bid Item Name), along with a '搜索' (Search) button. The main area contains a table with the following columns: '序' (Serial Number), '标段(包)编号' (Bid Item Number), '招标项目名称' (Bidding Project Name), '标段(包)名称' (Bid Item Name), '标段(包)分类' (Bid Item Category), '公告发布截止时间' (Announcement Release Deadline), '状态' (Status), and '操作' (Action). The table lists 10 bid items. Item 8 is highlighted with a red border, indicating it is the selected bid.

序	标段(包)编号	招标项目名称	标段(包)名称	标段(包)分类	公告发布截止时间	状态	操作
1	S520400000039001001	工程测试项目名称1	工程测试项目名称1	施工	2017-09-11 00:00:00	未投标	
2	S520400000038001001	测试文件卷03	测试文件卷03(网)	施工	2017-09-10 00:00:00	未投标	
3	S520400000037001001	标书费划转测试项目工程3	标书费划转测试项目工程3(网)	施工	2017-09-10 00:00:00	未投标	
4	S520400000036001001	昊测工程17090402	昊测工程17090402(网)	施工	2017-09-10 00:00:00	未投标	
5	S520400000035001001	标书费划转测试项目工程1	标书费划转测试项目工程1(网)	施工	2017-09-10 00:00:00	未投标	
6	S520400000034001001	标书费划转测试项目工程1	标书费划转测试项目工程1(网)	施工	2017-09-10 00:00:00	未投标	
7	S520400000033001001	标书费划转测试	标书费划转测试(网)	施工	2017-09-10 00:00:00	未投标	
8	S520400000032001001	昊测工程17090401	昊测工程17090401(网)	施工	2017-09-10 00:00:00	已投标	
9	S520400000030001001	测试文件卷2017-9-3-1	测试文件卷2017-9-3-1(网)	施工	2017-09-09 00:00:00	未投标	
10	S520400000028001001	测试文件卷2017-9-2-2	测试文件卷2017-9-2-2(网)	施工	2017-09-08 00:00:00	未投标	

即可看到保证金随机码



The screenshot shows a form titled '完善投标信息' (Improve Bid Information) with a '修改保存' (Modify and Save) button. The form is divided into three sections: '01 标段(包)信息' (Bid Item Information), '02 投标资格条件' (Bidding Qualification Conditions), and '03 填写信息' (Fill in Information). Section 02 includes '投标截止时间: 2017-09-18 11:30' and '公告发布时间: 2017-08-31 到 2017-09-18'. Section 03 contains fields for '企业名称: 投标单位测试7', '统一社会信用代码: 31231423-1', '项目负责人: * 张三', '身份证号: ', '联系人: * 张三', '联系电话: ', '联系手机: * 18508534436', and '保证金随机码: * AD0000001'. There is also a section for '联合体投标信息(请在下方添加联合体单位)' with a '其他单位列表: ' field and buttons for '添加' (Add), '选择负责人' (Select Responsible Person), and '添加' (Add).

(4) 投标人持保证金随机码缴纳保证金

投标单位从本公司基本户向安顺市公共资源交易中心保证金账户转账的时候，请务必在附言或备注或用途准确填写随机码。

如图例（中国银行保证金转账申请单）：

中国银行 结算业务申请书 No. 5200444001

申请日期： 年 月 日
 业务种类：行内汇款 境内跨行汇款 银行本票
 全国银行汇票 华东三省一市银行汇票

名称	名称
账号	账号
付费方式 转账 <input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>	联系电话
付费账号	汇入行名称
支付密码	汇入行地点 省 市(县)
人民币	亿 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分
人民币 (大写)	
个人客户信息	
申请人 证件类型和号码： 联系电话： 国籍、职业(现金业务须填写)：	
代办人 姓名： 联系电话：	
证件类型和号码：	
申请人确认上列信息正确无误，且已阅读并理解和同意客户须知全部条款。 本业务委托贵单位结算卡办理 <input type="checkbox"/> 申请人签章：	用途：
	附言：
	经办： 核准：

客户留存

4、咨询电话：业务一部 0851-33350261 信息技术部 0851-33343719

保证金成功缴纳后，投标人应在开标前通过 CA 锁登陆交易中心系统打印保证金收据凭证，并将凭证复印件装入投标文件中，缴纳了投标保证金，但在投标文件中没有附投标保证金缴纳凭证的，将导致投标无效。

1.4 中介机构提交退款申请的，安顺市公共资源交易中心及时办结。中介机构未在规定时间内提交退款申请的，招标人（采购人）委托安顺市公共资源交易中心采取主动退款方式办理。

2、履约保证金：本项目约定为合同金额的 2%。

（注：中标供应商须在与采购人签订合同前缴纳本项目的履约保证金，否则将视为自动放弃成交资格；验收完毕一年后，无息退还履约保证金。）

（三）报价要求：

1、 投标报价应包括设备、材料、包装、运输费（到项目现场）、装卸、仓储、保险、管理费、各种税费、人工、机械、劳保、专利技术、安装、接入国家普通话智能测试系统平台、软件二次开发、系统调试、技术支持与培训、税费、备品备件费、专用工具费、质保期间维修、售后服务、维护所可能产生的费用及其他服务等完成本项目所需的一切费用（即综合价）；

2、投标报价不高于预算价，否则按无效投标处理；

(四) 确定中标供应商后 5 日内，招标代理机构将以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

(五) 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

(六) 验收：由采购人组织相关部门验收，相关验收费用由中标供应商承担。

(七) 一切由于供应商所提货物及附属物的文字、商标、软件和技术专利等侵权引起的法律诉讼、仲裁所产生的诉讼费、仲裁费、赔偿费及招标单位支出的差旅费、律师费等费用由中标的单位承担。

(八) 服务费：**中标人须向招标代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费：**

8.1 以中标通知书中的中标金额作为收费的计算基数；

8.2 本项目招标代理服务费由中标人支付，收费标准如下：

中标金额（万元）	费率
货物类	
100 以下	1.48%
100-500	1.08%
500-1000	0.78%
1000-5000	0.48%
5000-10000	0.25%
10000-100000	0.05%
100000 以上	0.01%
工程和服务类	
100 以下	1.48%
100-500	0.78%
500-1000	0.43%

1000-5000	0.23%
5000-10000	0.08%
10000-100000	0.045%
1000000 以上	0.035%

根据以上收费标准，采用差额定率累进计费方式分段计算中标服务费，具体计算方法：
以货物类中标金额 1000 万元为例，应收中标服务费=100×1.48%+（500-100）×1.08%+
（1000-500）×0.78%=1.48+4.42+3.9=9.8 万元，以此类推。

8.3 中标人在成交结果公告之日起 15 个工作日内不按规定领取中标通知书的，视为自动放弃中标资格。

（九） 质疑与投诉

8.1 投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章并由法定代表人签署）在质疑有效期限内向招标人（或招标代理机构）交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。招标人（或招标代理机构）受理书面质疑书原件之日起，在7个工作日内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱招投标秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。招标人（或招标代理机构）在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

8.2 安顺市公共资源交易中心系统支持在线提交质疑内容。

8.2.1 投标人（供应商）可通过系统提出质疑。投标人在（如图）左边菜单【网上提问】发起，提问是匿名的，由代理机构负责受理。



8.2.1 参与投标的投标人（供应商）可在任意时段发起投诉。如下图在左边菜单【投诉功能】提交投诉后，由行业主管部门在交易中心监督系统中受理。



8.3 采购人质疑联系机构：安顺学院

采购人质疑地址：安顺市开发区学院路25号

采购人质疑联系人：张秋

采购人质疑受理电话：0851-33459931

采购人质疑电子信箱：335762917@qq.com

内部质疑部门：安顺学院国资处

三、谈判投标文件编写及组成

一、编写要求

谈判供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，谈判投标文件对谈判文件须做出实质响应，否则，其谈判投标文件将被拒绝。

二、组成部分

详见第十部分投标文件格式

三、谈判供应商应按谈判文件提供的格式编制谈判投标文件，并按谈判文件的要求签字、盖章。如未按要求签字、盖章则视为无效投标。

四、投标文件的密封和标记

1、投标文件分四个包封袋密封：

- ① 唱标文件一份：投标报价一览表；（须密封）
- ② 投标文件正本；（须密封）
- ③ 投标文件副本；（须密封）
- ④ 投标文件 PDF 电子文档一份（电子光盘或 U 盘拷贝均可）；（须密封）
- ⑤ 加盖企业公章的资格审查材料；

注：投标文件正本一份、副本三份。

2、封面上至少应注明下列内容：

采购人名称：安顺学院

采购项目名称：安顺学院普通话标准测试室建设

投标人名称：（加盖投标人公章）

投标文件类型：（分别标注：唱标文件、投标文件正本、投标文件副本、电子文档）

3、招标代理机构对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

四、谈判要求

(一) 评审小组

共 3 名评委，其中业主评委 1 名，从省专家库中抽取评标专家 2 名

(二) 监督机构

采购单位监督代表

(三) 开标时间、地点

1. 开标时间：2022 年 8 月 11 日上午 9:30 分（北京时间）

2. 开标地点：安顺市公共资源交易中心（安顺市西秀区武当路与北二环交叉处东南角）

(四) 供应商

符合要求的供应商三家以上。开标时需提供公告要求的所有资质材料进行查验，检验合格者方可参加投标。

(五) 谈判要求

1. 谈判时由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行商务谈判。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息；

2. 由谈判小组按照谈判文件中规定的各项要素和谈判供应商提供的服务及报价，对各谈判供应商进行综合评审，按照最低评标价法向采购人推荐成交候选供应商，由采购人在规定的时间内依序确定成交供应商。

(六) 整理谈判记录，出具谈判纪要。

(七) 公告成交结果。

(八) 签发《中标通知书》。

五、评审程序

(一) 确认谈判供应商授权代表的身份：法定代表人参加此次谈判活动的，需现场提供法定代表人身份证原件，非法定代表人的，需提供法定代表人授权书原件、法定代表人身份证复印件和本人身份证原件。

(二) 审查供应商资质证明文件

(1) 一般资格要求

1) 有效的三证合一的营业执照；

2) 投标代表为法定代表人的提供本人身份证；投标代表为非法定代表人的提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权代表身份证原件；

3) 投标人近半年内任意连续三个月依法缴纳税收的凭证；

4) 投标人近半年内任意连续三个月财务状况报表或 2021 年年度审计报告；

5) 投标人近半年内任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证；

6) 投标人在“信用中国”网站或中国政府采购网等查询渠道无不良信用记录(投标时供应商需提供查询结果的网页截图作为资格证明材料，若有不良信用记录，该投标供应商做无效投标处理)。

注：①开标前须单独手持提供一套（1-6 项）所有材料加盖公章的复印件进行现场资格审查；开标时投标文件和资格审查材料未一并递交的、提供资料不齐或未通过资格审查的，投标无效；②本项目不接受联合体投标。

★资质、资格符合谈判文件要求，并审查确定合格后的谈判供应商进入面对面谈判。

(三) 谈判：与有效投标供应商进行谈判，谈判时由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

(四) 谈判结束后，投标供应商进行第二轮报价，要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内（原则上不超过 10 分钟）提出最终报价及有关承诺。

(五) 最终评审：谈判小组成员对技术、商务和服务评审符合招标文件要求的投标供应商进行价格评审，按照低价评标法向采购推荐 3 名成交候选供应商，并出具谈判纪要。

六、评审纪律及废标条款

1、竞争性谈判必须按照《政府采购法》和有关法律法规规定进行，坚持公平、公正、择优、保密的原则。

2、出席竞争性谈判的采购人代表不得干涉谈判小组的竞争性谈判或发表诱导性语言，违者由监督人员或采购代理机构当场予以制止，不听劝阻者，责令其退出现场，或通知其单位更换代表人。

3、参加竞争性谈判的成员必须严格按谈判文件规定的评标方法进行认真评审，做到独立、客观、公平、公正。评标过程和行为不得损害国家和当事人的利益，违反规定的，将按有关规定予以处理。

4、采购代理机构出席谈判的人员，只负责竞争性谈判的组织和有关具体事务的办理，以及谈判小组成员对谈判文件不清楚之处进行解答；不能参与评审，不得发表个人意见，更不准发表诱导性语言；违者由监督人员当场制止，不听劝阻者，将按有关法律规定予以警告、罚款、通报批评。

5、出席竞争性谈判的监督机构人员应自觉带头遵守评标纪律，公正廉洁、忠于职守、作好表率。其主要职责：监督采购代理机构和依法组建的谈判小组的评标程序是否符合政府采购法、招标投标法等相关法律法规的规定，是否按照谈判文件的规定公平公正的评标，制止参加竞争性谈判的人员发表诱导性语言等。

6、出席竞争性谈判的专家、采购人和采购代理机构的工作人员、监督机构人员在谈判活动开始时应主动关闭随身携带的通讯工具，并统一交由工作人员保管，竞争性谈判结束后退还其本人（有座机时使用一部座机，无座机时只准许工作人员留一部便于业务联系）。

7、在采购活动中，谈判小组成员、采购人、采购代理机构人员及相关人员不得参加于自己有利害关系的政府采购项目评审活动。在评审项目中，对与自己有利害关系的，应主动提出回避；未主动提出回避的，一经查实，将按法律的有关规定予以处理。

8、出席竞争性谈判的人员不得将谈判过程、结果和供应商的商业秘密透露给任何单位和个人。未公告评标结果前不准泄露评标结果，不准将评标资料带出会场，违者责任自负。采购代理机构同时应将不需要的资料立即销毁。

9、参加竞争性谈判的专家和采购人代表不得擅自离开评标现场，严禁打电话和接见场外人员；除参会的监督管理机构人员（不含采购单位监督人员）和采购代理机构必要的工作人员外，其他人员一律不得进入评标现场。

10、评审过程中，涉及相关法律法规不清楚之处的，由政府采购监督管理部门或请示权威部门作出法定解释，涉及到谈判文件的由编制谈判文件的机构和部门负责解释。

11、竞争性谈判结束后，采购人只能带走成交供应商的投标书（副本），在公告期和未发成交通知书前，不得接触供应商和泄露评标结果，违者取消今后参加评委资格和采购代表资格，情况严重的，承担法律责任和经济损失，并按有关法律法规的规定处理。

12、投标人有下列情形之一的，其投标无效：

- (1) 投标供应商资质验证不合格的；
- (2) 未按规定交纳投标保证金的；
- (3) 投标文件未按谈判文件规定密封的；
- (4) 投标文件中字迹模糊不清无法辨认的；
- (5) 投标文件未按规定加盖单位公章的；
- (6) 投标供应商提供的资料不真实的；

13、出现下列情形之一的，终止竞争性谈判采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的；

14、废标条款：

(1) 符合专业条件的投标人或对谈判文件作实质性响应的投标人不足三家的，本次招标作废标处理。

- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构将废标理由通知所有投标人。

七、评定办法及成交原则

遵照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标方式管理办法》第（74 号令）有关规定执行。

（一）评定办法

本次竞争性谈判采购采用最低评标价法，即在响应谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商或成交供应商。

谈判小组认为，排在前面的成交候选供应商的最低谈判报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

（二）成交原则

谈判小组按最低评标价法进行评审，按谈判报价由低到高顺序排列，向采购人推荐成交候选供应商，由采购人在规定的时间内依序确定成交供应商。（注：若谈判报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。）

注：本项目已全面落实中小企业预留政策，投标人将不在享受价格扣除政策。

2、对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），在招标采购评审工作过程中，价格同等的情况下，优先采购。

（三）本评标办法的最终解释权为招标采购单位。

八、项目内容及要求

商务条款及技术要求均为谈判文件实质性要求。

(一) 采购内容技术要求：

安顺学院普通话标准测试室建设清单

序号	设备名称	招标技术要求	数量	单位
一、考试房				
1	考试机	品牌商用电脑、CPU：不低于 i7-8700（6核12线程）\内存：8GB DDR4 2666MHz\硬盘：256G SSD\显卡：集成显卡\显示器：21.5英寸LCD，分辨率 1920*1080\含键鼠套装，维保三年\	40	台
2	耳麦	频响范围：100-16000HZ\有线控\阻抗：32Ω\防尘性能：IP3X\有线\普通话测试专用耳机	40	套
3	学生考试座椅	桌子尺寸：1000*600*760；台面使用颗粒板，具有防潮、耐火、抗冲击效果，带键盘架；椅子：采用优质网布，纹路细致、色泽均匀，经防虫、防腐、耐磨性强、透气性好，海绵：采用优质定型压缩泡面，软硬适中不变形、回弹性能佳	40	套
4	网络交换机	24个全千兆电口\交换容量：192Gbps\包转发率：42Mpps\支持全双工、半双工、自协商工作模式\支持端口限速\支持VLAN	6	台
5	摄像头	图像传感器 1/2.7" CMOS\图像尺寸 最大 2560×1440，默认 400W 分辨率 25fps，不少于 400w 分辨率 30/25fps 可设置\最低照度 彩色：0.005Lux，黑白：0.0025Lux，0lux（红外开启）\镜头视角"水平：91.09°；垂直：48.18°\视频编码 H.265/H.264/MJPEG\★智能编码 功能检查 在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265 编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约 85%；五码流均支持智能编码；\★抗丢包能力试验具有均匀丢包设置选项，支持抗丢包 30%的能力，设备仅输出一路图像，分辨率 2560×1440，\功能检查支持自动/手动开启畸变校正功能\外部接口 1个RJ45以太网口，支持 10M/100M 自适应\音频接口 支持 1路内置 MIC\防护等级 IP67\电源 DC12V\工作温度 -30℃~60℃\★提供厂家针对本项目的售后服务承诺函和参数确认函并加盖生产厂家鲜章	40	台
6	摄像头	图像传感器 1/2.7" CMOS\图像尺寸 最大 2560×1440，默认 400W 分辨率 25fps，不少于 400w 分辨率 30/25fps 可设置\最低照度 彩色：0.005Lux，黑白：0.0025Lux，0lux（红外开启）\镜头视角"水平：91.09°；垂直：48.18°\视频编码 H.265/H.264/MJPEG\智能编码 功能检查 在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265 编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约 85%；五码流均支持智能编码；\抗丢包能力试验 具有均匀丢包设置选项，支持抗丢包 30%的能力，设备仅输出一路图像，分辨率 2560×1440)\功能检查 支持自动/手动开启畸变校正功能\外部接口 1个RJ45以太网口，支持 10M/100M 自适应\音频接口 支持 1路内置 MIC\防护等级 IP67\电源 DC12V\工作温度 -30℃~60℃	47	台
7	壁挂机柜	6U 壁挂式\尺寸：600*450*368\方孔条 1.5mm、侧门 0.8mm、其余：1.2mm	2	台
8	防盗门	防盗门钢制安全门 2050*860 内\防盗级别：丁级\尺寸定制：尺寸可定制\表面处理：喷漆\主体材质：钢\类别：防盗门附加组件：带机械锁\主色系：原木色\开门方式：推拉门锁芯等级：A级\适用场景：入户	4	台
二、考试监控室				
1	管理电脑	品牌商用电脑、CPU：不低于 i7-10700（8核16线程）\内存：不少于 16GB DDR4 2666MHz\硬盘：不少于 1个 512G SSD，1个 1TB HDD\显卡：独立显卡，显存 2GB\网卡：不少于一个千兆网口\显示接口：VGA+HDMI 双输出\USB接口：后置：4个 USB3.0，2个 USB2.0\前置：2个 USB3.0，2个 USB2.0\音频接口：后置 1个 IN 接口、1个 OUT 接口、1个 MIC 接口。前置 1个 MIC 接口、1个耳机接口\显示器：21.5英寸LCD，分辨率 1920*1080\含键鼠套装，维保三年\	1	台
2	网络视频录像机	网络视频输入 64路，最大接入能力 400Mbps\行为分析 越线检测，支持配置越线检测的警戒线、警戒方向及告警联动\支持区域入侵检测、区域离开检测、徘徊检测、快速移动检测、支持音频异常检测、态势分析、支持过线统计检测、排队长度、人群密度、热度图\声光检测 支持通过摄像机内置喇叭或外接喇叭输出选择的音频及告警联动白光灯闪烁\目标抓拍/目标识别 具有目标抓拍/识别功能/口罩识别 可识别视频画面中的人脸是否戴口罩/机非人检测抓拍存储\智能 1拖3 支持端边协同，智能算力共享，相机智能一拖三设备接入 南向支持 HWSDK、ONVIF 标准、T28181\★提供厂家针对本项目的售后服务承诺函和参数确认函并加盖生产厂家鲜章	2	台
3	监控硬盘	4TB 监控硬盘	30	块

4	摄像头	图像传感器 1/2.7" CMOS\图像尺寸 最大 2560×1440 ， 不少于 400w 分辨率， 帧率 30/25fps 可设置\最低照度 彩色： 0.005Lux， 黑白： 0.0025Lux， 0lux（红外开启）\补光 红外补光距离 30 米，白光补光距离 20 米\AI 算力 1TOPS\镜头视角" 水平：115° \智能编码功能检查 在同一静止场景相同图像质量情况下， H.265 编码， 开启智能编码和不开启智能编码相比， 码率节约 50~85%； 五码流均支持智能编码； \抗丢包能力试验 具有均匀丢包设置选项， 支持抗丢包 30%的能力， 设备仅输出一路图像， 分辨率 1920×1080\具有智能分析功能\音频大小不超过 75KB。 预置音频不能删除\支持智能检测联动声光报警功能\音频接口 支持(2 路内置 MIC)， 支持(1 路扬声器)	1	个
5	网络交换机	24 个全千兆电口\交换容量： 192Gbps\包转发率： 42Mpps\支持全双工、半双工、自协商工作模式\支持端口限速\支持 VLAN	1	台
6	空调	立柜式 3 匹， 制冷剂： R32\制冷量： >6000W\制冷功率： 1600-2500W\制热量： 6500-8500W\制热功率： >2000W\循环风量： 1000m ³ /h\室内机噪音： 22-46dB\外机噪音： 42-56dB\（包含室内电源专线、专用插座、安装铜管材料、外机支架及穿墙打洞）	1	台
7	防盗门	防盗门钢质进户智能房间防晒对开入户工程钢制安全门 2050*860 内\防盗级别： 丁级\尺寸定制： 尺寸可定制\表面处理： 喷漆\主体材质： 钢\类别： 防盗门附加组件： 带机械锁\国产/进口： 国产主色系： 原木色\开门方式： 推拉门锁芯等级： A 级\适用场景： 入户	1	台
三、备考房				
1	学生单人课桌椅	桌椅面： 桌面 450*600*18mm 高密度热压防火板 PP 塑料注塑包边\坐板： 采用中空吹塑一次成型， 尺寸 380*380mm\靠背： 采用中空吹塑一次成型， 尺寸 405*250mm\钢管： 25*54*1.2mm 扁圆管 \书包斗： 采用 0.8mm 优质冷轧板液压一次成型\升降高度： 桌子 680mm、椅子 340mm	60	套
2	管理电脑	品牌商用电脑\CPU： 不低于 i7-10700（8 核 16 线程）\内存： 不少于 16GB DDR4 2666MHz\硬盘： 不少于 1 个 512G SSD， 1 个 1TB HDD\显卡： 独立显卡， 显存 2GB\网卡： 不少于一个千兆网卡\显示接口： VGA+HDMI 双输出\USB 接口： 后置： 4 个 USB3.0， 2 个 USB2.0\前置： 2 个 USB3.0， 2 个 USB2.0\音频接口： 后置 1 个 IN 接口、1 个 OUT 接口、1 个 MIC 接口。前置 1 个 MIC 接口、1 个耳机接口\显示器： 21.5 英寸 LCD， 分辨率 1920*1080\含键鼠套装， 维保三年\	1	台
3	摄像头	图像传感器 1/2.7" CMOS\图像尺寸 最大 2560×1440 ， 不少于 400w 分辨率， 帧率 30/25fps 可设置\最低照度 彩色： 0.005Lux， 黑白： 0.0025Lux， 0lux（红外开启）\补光 红外补光距离 30 米，白光补光距离 20 米\AI 算力 1TOPS\镜头视角" 水平：115° \智能编码功能检查 在同一静止场景相同图像质量情况下， H.265 编码， 开启智能编码和不开启智能编码相比， 码率节约 50~85%； 五码流均支持智能编码； \抗丢包能力试验 具有均匀丢包设置选项， 支持抗丢包 30%的能力， 设备仅输出一路图像， 分辨率 1920×1080\具有智能分析功能\音频大小不超过 75KB。 预置音频不能删除\支持智能检测联动声光报警功能\音频接口 支持(2 路内置 MIC)， 支持(1 路扬声器)	1	个
4	防盗门	防盗门钢质进户智能房间防晒对开入户工程钢制安全门 2050*860 内\防盗级别： 丁级\尺寸定制： 尺寸可定制\表面处理： 喷漆\主体材质： 钢\类别： 防盗门附加组件： 带机械锁\国产/进口： 国产主色系： 原木色\开门方式： 推拉门锁芯等级： A 级\适用场景： 入户	2	台
四、侯考房				
1	学生单人课桌椅	桌椅面： 桌面 450*600*18mm 高密度热压防火板 PP 塑料注塑包边\坐板： 采用中空吹塑一次成型， 尺寸 380*380mm\靠背： 采用中空吹塑一次成型， 尺寸 405*250mm\钢管： 25*54*1.2mm 扁圆管 \书包斗： 采用 0.8mm 优质冷轧板液压一次成型\升降高度： 桌子 680mm、椅子 340mm	60	套
2	管理电脑	品牌商用电脑\CPU： 不低于 i7-10700（8 核 16 线程）\内存： 不少于 16GB DDR4 2666MHz\硬盘： 不少于 1 个 512G SSD， 1 个 1TB HDD\显卡： 独立显卡， 显存 2GB\网卡： 不少于一个千兆网卡\显示接口： VGA+HDMI 双输出\USB 接口： 后置： 4 个 USB3.0， 2 个 USB2.0\前置： 2 个 USB3.0， 2 个 USB2.0\音频接口： 后置 1 个 IN 接口、1 个 OUT 接口、1 个 MIC 接口。前置 1 个 MIC 接口、1 个耳机接口\显示器： 21.5 英寸 LCD， 分辨率 1920*1080\含键鼠套装， 维保三年\	1	台
3	摄像头	图像传感器 1/2.7" CMOS\图像尺寸 最大 2560×1440 ， 不少于 400w 分辨率， 帧率 30/25fps 可设置\最低照度 彩色： 0.005Lux， 黑白： 0.0025Lux， 0lux（红外开启）\补光 红外补光距离 30 米，白光补光距离 20 米\AI 算力 1TOPS\镜头视角" 水平：115° \智能编码功能检查 在同一静止场景相同图像质量情况下， H.265 编码， 开启智能编码和不开启智能编码相比， 码率节约 50~85%； 五码流均支持智能编码； \抗丢包能力试验 具有均匀丢包设置选项， 支持抗丢包 30%的能力， 设备仅输出一路图像， 分辨率 1920×1080\具有智能分析功能\音频大小不超过 75KB。 预置音频不能删除\支持智能检测联动声光报警功能\音频接口 支持(2 路内置 MIC)， 支持(1 路扬声器)	1	个
4	防盗门	防盗门钢质进户智能房间防晒对开入户工程钢制安全门 2050*860 内\防盗级别： 丁级\尺寸定制： 尺寸可定制\表面处理： 喷漆\主体材质： 钢\类别： 防盗门附加组件： 带机械锁\国产/进口： 国产主色系： 原木色\开门方式： 推拉门锁芯等级： A 级\适用场景： 入户	2	台
5	打印机	A4 激光黑白打印机\支持无线打印\可以复印打印扫描\有 USB、WIFI 端口	1	台
五、考务房				

1	管理电脑	品牌商用电脑\CPU: 不低于 i7-10700 (8核 16线程) \内存: 不少于 16GB DDR4 2666MHz\硬盘: 不少于 1个 512G SSD, 1个 1TB HDD\显卡: 独立显卡, 显存 2GB\网卡: 不少于一个千兆网口\显示接口: VGA+HDMI 双输出\USB接口: 后置: 4个 USB3.0, 2个 USB2.0\前置: 2个 USB3.0, 2个 USB2.0\音频接口: 后置 1个 IN接口、1个 OUT接口、1个 MIC接口。前置 1个 MIC接口、1个耳机接口\显示器: 21.5英寸 LCD, 分辨率 1920*1080\含键鼠套装, 维保三年\	3	台
2	办公桌椅	尺寸: 1400*600*750mm\带抽屉带锁\桌面基材选用*环保型高密度板*, 甲醛释放达到国家 E1 级环保要求\椅子符合人体工学\自适应弹性腰托	8	套
3	文件柜	尺寸: 1800*850*390mm\加厚冷轧钢板\有钥匙锁\钢板厚度 0.5mm	2	套
4	监控显示器	75英\4K超清\16GB	1	个
5	摄像头	图像传感器 1/2.7" CMOS\图像尺寸 最大 2560×1440, 不少于 400w 分辨率, 帧率 30/25fps 可设置\最低照度 彩色: 0.005Lux, 黑白: 0.0025Lux, 0lux (红外开启) \补光 红外补光距离 30米, 白光补光距离 20米\AI 算力 1TOPS\镜头视角" 水平:115° \智能编码功能检查 在同一静止场景相同图像质量情况下, H.265 编码, 开启智能编码和不开启智能编码相比, 码率节约 50%~85%; 五码流均支持智能编码; \抗丢包能力试验 具有均匀丢包设置选项, 支持抗丢包 30%的能力, 设备仅输出一路图像, 分辨率 1920×1080\具有智能分析功能\音频大小不超过 75KB。预置音频不能删除\支持智能检测联动声光报警功能\音频接口 支持(2路内置 MIC), 支持(1路扬声器)	1	个
6	防盗门	防盗门钢质进户智能房间防晒对开入户工程钢制安全门 2050*860 内\防盗级别: 丁级\尺寸定制: 尺寸可定制\表面处理: 喷漆\主体材质: 钢\类别: 防盗门附加组件: 带机械锁\国产/进口: 国产主色系: 原木色\开门方式: 推拉门锁芯等级: A级\适用场景: 入户	1	台
7	速印机	制版方式: 高速自动数字扫描/全自动热敏制版/高速印刷 \原稿类型: 书刊 / 单页进稿\打印分辨率: 300*600dpi, 扫描分辨率 600*600dpi\制版时间: 16秒(快速制版时 14秒, A4, 短边进纸)\原稿尺寸: 310mm×432mm(最大); 50mm×90mm(最小)\最大扫描尺寸: 297mm×432mm\最大印刷面积: 251mm×357mm\印刷纸张重量: 46g/m ² -157g/m ² \用纸容量: 进纸台 1600—1000张(110mm 堆叠高度以下), 出纸台 1600—1000张(110mm 堆叠高度以下)\废版容量: 约 100张\印刷速度五档可调: 60张/分钟、80张/分钟、100张/分钟、120张/分钟、130张/分钟\印刷缩放比例: 无倍缩放(50%至 200%), 3档放大: 141%、122%、116%, 4档缩小: 71%、82%、87%、94%\保修承诺: 两年限 150万张\油墨: 1000ml 大容量针筒式米糠环保油墨\IQ 智能系统\LED+中文液晶显示(LCD)\印刷位置调整: 纵向: ±15mm 横向: ±10mm\原稿处理模式: 文字、照片、图文、铅笔\版纸供应: 全自动(每卷约 200张)\其他主要功能: PC-I/F 电脑链接打印、二合一功能、书本阴影消除、均墨功能、节能模式(关机或休眠)、省墨模式、机密制版、计数器报表输出、计数显示、试印、直接印刷、自动休眠设定、自动关机设定、标配工作底台、扫描浓度调整、编程印刷、耗材剩余量提示、自选设定模式、隔页纸分页、加密打印、重进纸检测	1	台
六、人脸识别验证防作弊系统				
1	二代身份证识别	射频技术:符合 ISO14443 Type B 标准\操作系统: WIN98/2000/XP/Win7/NT/UNIX\工作频率: 13.56MHz±7kHz \读卡距离: 0-50mm\产品接口: 符合 USB2.0 标准 \★采集信息能上传国家普通话水平测试信息采集系统;	1	台
2	照片采集高清摄像头	高清镜头, 自动对焦, 4K 分辨率, 最大帧频: 30FPS\接口类型: USB2.0 (兼容 USB3.0) \多功能底座, 可连接通用摄影三脚架, 系统支持 Win10, Win7, WinXP\★采集的照片能上传国家普通话水平测试信息采集系统;	1	台
3	三脚架	直径 16.8mm\最高工作高度 1060mm, 最低工作高度 350mm, 收缩高度 355mm;采用优质铝合金	1	台
4	单头灯箱、幕布	反光颗粒柔光布\铝合金支架\适用于人像静物补光\单头灯箱高度支持调节\配合信息采集系统进行人像信息采集.	1	套
5	人脸识别摄像头	高清镜头, 人脸识别算法, 面部影像增强, 最大帧频: 30FPS\接口类型: USB2.0 (兼容 USB3.0) \系统支持 Win10, Win7, WinXP\★可通过面部识别登录考试系统;	42	套
6	信息采集系统	系统通过软硬件结合的方式支持二代身份证自动识别, 能自动读取二代证内信息, 具备照片采集、人像采集、抽签等功能\应用平台: Win2003/WinXP/Win7/NT/Win8/Win10,	1	套
7	信息验证系统	★系统模块无缝与国家普通话智能测试系统对接, 实现考生通过人脸登录考试系统, 提供授权函并加盖制造商公章\应用平台: Win2003/WinXP/Win7/NT/Win8/Win10\★提供厂家针对本项目的售后服务承诺函和参数确认函并加盖生产厂家鲜章	1	套
七、装修及辅材				
1	机测教室改造	高密度 E1 级隔音棉、高密度 5CM、环保无醛、无尘无味\轻钢龙骨\隔音板	40	间

2	强电改造	玉蝶线、公牛开关插座，联塑阻燃 PVC 线管安装\灯光改造	40	间
3	网线	超五类非屏蔽、0.5 无氧铜八芯、足 305 米、PVC 环保材料	13	箱
4	水晶头	超五类非屏蔽	5	盒
八、候考室、备考室广播				
1	定时广播主机	1、3.5 寸全彩液晶显示，内置数字音调，实现高、低音及各通道音量调节\★2、网内电脑控制：在网内任何一台电脑不需要安装任何软件，只通过 WEB 就可控制主机编辑作息时间、上传音乐、远程升级、设置主机的各种参数。提供网内电脑 web 界面编辑截图加盖制造商公章\3、支持 32 套播放方案，方案选择一键切换；每套方案可达 200 条编程任务；每条任务支持 100 首歌曲选择，任务音量单独可设\4、支持晴天雨天模式手动一键切换\5、支持功放及外部设备电源管理功能\6、可编辑节假日方案自动停用功能\7、采用 SD 卡存储模式、内存 $\geq 4g$ \8、支持方案备份，歌曲备份，可实现备份还原\9、内置 6 路分区管理功能；可通过 485 总线外接分区器扩展分区\10、支持 U 盘音频文件播放功能\11、具有话筒静音、混音功能\12、支持密码登录保护功能\13、支持手动复位功能\14、支持远程遥控功能、实现任务快捷播放（可编辑），具备上下区选择、暂停、音量调节功能\15、支持远程触发任务功能，与远程无线话筒连接实现快捷寻呼\16、支持短路触发全区报警功能\17、可扩展连接分控话筒，实现远程寻呼、点播、快捷寻呼、快捷任务、紧急寻呼\18、可连接消防报警主机，实现消防报警联动\19、★提供厂家针对本项目的售后服务承诺函和参数确认函并加盖生产厂家鲜章	1	个
2	功放	1、四分区音量单独调节，四路手动分区功能\2、带前置放大的专业广播功率放大器；支持 TF 卡、U 盘、FM 收音功能，支持手机蓝牙连接\3、3 路话筒输入（前麦克风有自动静音功能），2 路线路输入，1 路线路输出\4、2U 标准 19 英寸工业机箱设计；提供红外接口，可以遥控音源的播放\5、额定输出功率：150W	1	个
3	壁挂音响	1、额定功率 20W、2、输入电压 70/100V、3、灵敏度 88dB、4、频响范围 120-13KHz	2	个
4	话筒	1、四声前后奏音麦克风、2、换能方式：极化电容式、3、频率响应：40Hz-16kHz、4、灵敏度： $-38dB \pm 2dB$ 、5、输出阻抗： 200Ω 、6、指向性：心型指向、7、参考适音距离： $20 \sim 50cm$ 、8、内置提示音音量旋钮可调、9、话筒增益可自行调节、10、供电电压 220V/9V	1	个
5	音响线		200	米

备注：1、非“★”号参数为一般技术性参数，一般技术参数有 5 项及以上负偏离的将导致投标被否决，投标供应商需对招标参数在技术偏离表中进行逐条应答；

2、“★”号的参数为关键技术性参数，须附上厂家公开宣传彩页资料或经厂家确认的技术参数确认函或技术白皮书作为佐证，否则视为无效投标。

3、中标后，采购人有权对中标人所投产品进行核查，若中标产品不能实质上满足需求或发现提供虚假材料、虚假应标以谋取中标的情况时，采购人有权取消其中标资格、没收保证金并上报管理部门。

（二）商务条款：

- 1、交付地点：采购人指定地点；
- 2、付款方式：签订合同时自行约定；
- 3、交货时间或服务时间：签订合同后接采购人通知之日起 30 个工作日内到货、安装、调试至正常使用；
- 4、投标有效期：投标截止之日后 60 天；

5、质保期：3年，软件终身免费维保升级；

6、结算方式：据实结算。

注：商务要求为实质性可变更内容，变更内容应为无偏离或正偏离，否则按无效投标处理

九、合同格式

(签订合同时自行商定)

甲方：安顺学院

乙方：

委托代理人：

委托代理人：

地 址：

地 址：

电 话：

电 话：

开户行：

开户银行：

账号： 账 户：

签约时间：2022 年 月 日

签约时间：2022 年 月 日

十、竞争性谈判投标文件格式（样本）

注明：正本或副本

安顺学院普通话标准测试室建设

投 标 文 件

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

投标单位名称：_____（盖章）

2022 年 月 日

1、投 标 函（格式）

致：贵州安诚项目咨询有限公司

1. 根据贵方为_____项目竞争性谈判采购货物及服务的谈判公告（谈判编号：_____），签字代表_____（全名、职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份：

(1) 报价一览表

(2) 资格证明文件及资料

(3) 据此函，签字代表宣布同意如下：愿按照谈判文件的要求提供服务，总报价为人民币（大写）：_____。如果我方有幸中标，我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。我公司已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2. 我方谈判自谈判之日起有效期为60个日历日。

3. 如果在规定的谈判时间后，供应商在谈判有效期内撤回谈判，谈判供应商投标保证金将不予退还。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价或收到的任何谈判报价书。

5. 与本次谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

谈判供应商代表姓名、职务（签字或签章）：

谈判供应商名称（加盖公章）：_____

日 期：_____年____月____日

2、法定代表人授权书（格式）

致：贵州安诚项目咨询有限公司

兹委派我单位_____（全权代表姓名）参加贵方组织的_____采购项目谈判（谈判编号：_____）活动，全权代表我单位处理本次谈判中的有关事务。本授权书于签字盖章生效，特此声明。

授权代表 身份证复印件 （正面）	授权代表 身份证复印件 （背面）
---	---

法定代表人 身份证复印件 （正面）	法定代表人 身份证复印件 （背面）
--	--

（须注明此复印件与原件一致）

附全权代表情况：

姓 名：_____性 别：_____身份证号码：_____

部 门：_____职 务：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____传 真：_____

其他联系方式：_____

谈判供应商（盖章）：

法定代表人签字（或盖章）：

年 月 日

年 月 日

3、投标报价一览表（格式）

谈判编号：_____

供应商名称：（加盖单位公章）_____

项目名称：_____

安顺学院普通话标准测试室建设

序号	设备名称	投标响应参数	数量	单位	该项单价（元）	该项总价（元）
一、考试房						
1	考试机		40	台		
2	耳麦		40	套		
3	学生考试座椅		40	套		
4	网络交换机		6	台		
5	摄像头		40	台		
6	摄像头		47	台		
7	壁挂机柜		2	台		
8	防盗门		4	台		
该项总报价（元）						
二、考试监控室						
1	管理电脑		1	台		
2	网络视频录像机		2	台		
3	监控硬盘		30	块		
4	摄像头		1	个		
5	网络交换机		1	台		
6	空调		1	台		
7	防盗门		1	台		
该项总报价（元）						
三、备考房						
1	学生单人课座椅		60	套		

2	管理电脑		1	台		
3	摄像头		1	个		
4	防盗门		2	台		
该项总报价（元）						
四、候考房						
1	学生单人课座椅		60	套		
2	管理电脑		1	台		
3	摄像头		1	个		
4	防盗门		2	台		
5	打印机		1	台		
该项总报价（元）						
五、考务房						
1	管理电脑		3	台		
2	办公桌椅		8	套		
3	文件柜		2	套		
4	监控显示器		1	个		
5	摄像头		1	个		
6	防盗门		1	台		
7	速印机		1	台		
该项总报价（元）						
六、人脸识别验证防作弊系统						
1	二代身份证识别		1	台		
2	照片采集高清摄像头		1	台		
3	三脚架		1	台		
4	单头灯箱、幕布		1	套		
5	人脸识别摄像头		42	套		
6	信息采集系统		1	套		

7	信息验证系统		1	套		
该项总报价（元）						
七、装修及辅材						
1	机测教室改造		40	间		
2	强电改造		40	间		
3	网线		13	箱		
4	水晶头		5	盒		
该项总报价（元）						
八、候考室、备考室广播						
1	定时广播主机		1	个		
2	功放		1	个		
3	壁挂音响		2	个		
4	话筒		1	个		
5	音响线		200	米		
该项总报价（元）						

项目名称	安顺学院普通话标准测试室建设	
考试房		
考试监控室		
备考房		
候考房		
考务房		
人脸识别验证防作弊系统		
装修及辅材		
候考室、备考室广播		
本项目总报价（人民币）	大写	

	小 写	
付款方式	签订合同时自行约定	
交货时间或服务时间	签订合同后接采购人通知之日起 30 个工作日内到货、安装、调试至正常使用；	
交付地点	采购人指定地点	
质保期	3 年，软件终身免费维保升级	
结算方式	据实结算	

投标供应商授权代表签字：_____

职 务：_____联系电话：_____日 期：_____

注：1、此表除装入投标文件里以外，还须单独用一信封密封，并注明“投标报价一览表”字样。

4、技术偏离表（格式）

项目名称：_____ 供应商名称：（加盖单位公章）_____

谈判编号：_____

序号	招标技术要求	投标响应参数	偏离情况	说明

注：1、此表可自行扩张，并另加附页，如果表的内容超出了一页的范围，在每个表的每一页右下角要注明：技术偏离表，第 1 页；技术偏离表，第 2 页等，并加盖单位公章。

2、各投标人根据所投货物的技术参数填写货物偏离情况，分别为“正偏离”、“无偏离”或“负偏离”，请各投标人据实填写。

3、如该表为空，代表投标人投标响应技术参数无任何偏离，投标人应注明投标响应技术参数无任何偏离

谈判供应商（盖章）：_____

年 月 日

5、商务条款偏离表（格式）

招标编号：_____ 供应商名称：（加盖单位公章）_____

项目名称：_____

序号	谈判文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离情况

法定代表人或授权代表签字：

年 月 日

注：投标人递交的投标文件中与谈判文件的商务条款的要求有不同，应逐条列在商务偏离表中，否则将认为投标人接受谈判文件的要求。

6、资质证明文件

- 1) 有效的三证合一的营业执照；
- 2) 投标代表为法定代表人的提供本人身份证；投标代表为非法定代表人的提供法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、被授权代表身份证原件；
- 3) 投标人近半年内任意连续三个月依法缴纳税收的凭证；
- 4) 投标人近半年内任意连续三个月财务状况报表或 2021 年年度审计报告；
- 5) 投标人近半年内任意连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证；
- 6) 投标人在“信用中国”网站或中国政府采购网等查询渠道无不良信用记录(投标时供应商需提供查询结果的网页截图作为资格证明材料，若有不良信用记录，该投标供应商做无效投标处理)。

注：所有的复印件须加盖谈判供应商单位公章。

7、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。不符合小型、微型企业条件的不需提供）

8、监狱企业证明函（格式自拟，不符合的不需提供）

9、残疾人福利性单位声明函（不符合的不需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：